

Πληροφορίες Θεάτρου Βωλάξ

Για θεατρικούς οργανισμούς και τεχνικούς

Σύλλογος Βωλάξ, Άνοιξη 2008

Γενικά

Το θέατρο του χωριού Βωλάξ είναι ένα υπαίθριο πετρόχτιστο θέατρο ημικυκλικού σχήματος.



Διαθέτει 7 με 8 σειρές καθισμάτων που μπορούν να δεχτούν 300 με 400 άτομα. Σε αυτές οδηγούν τρεις σειρές σκαλιά.

Η σκηνή είναι κυκλικού μεγέθους, διαμέτρου 8 μέτρων. Είναι πλακόστρωτη και έχει μια ελαφριά ρύση προς το πίσω μέρος της.


Μέχρι την σκηνή μπορεί να φτάσει αυτοκίνητο ή φορτηγάκι για την μεταφορά σκηνικών, εξοπλισμού κλπ.

Καμαρίνια

Κάτω από τις δεξιές κερκίδες υπάρχουν καμαρίνια. Διαθέτουν φωτισμό, μεγάλο καθρέπτη και νερό με νιπτήρα. Το δεύτερο δωμάτιο μέσα στα καμαρίνια χρησιμεύει ως αποθηκευτικός χώρος.

Κάτοψη

Η παρακάτω κάτοψη είναι ενδεικτική. Δεν είναι υπό κλίμακα.



Ηλεκτροδότηση

Στο θέατρο υπάρχει παροχή τριφασικού ρεύματος σε θηλυκό βύσμα CEE 3x32A (βλ. εικόνα).

Ένας ηλεκτρικός πίνακας διανομής ρεύματος βρίσκεται μέσα στα καμαρίνια αριστερά. Υπάρχει μία παροχή σε πρίζα σούκο 16A μέσα σε αυτόν.

Καμία άλλη πρίζα ή παροχή δεν υπάρχει στην σκηνή ή στις κερκίδες. Υπάρχουν κάποιες μπαλαντέζες διαφόρων μεγεθών.



Φωτισμός

Το θέατρο έχει έξι μόνιμους προβολείς αλογόνου 500W έκαστος για τον γενικό φωτισμό του χώρου (House Lights). Αυτοί βρίσκονται σε στύλους πάνω από τις κερκίδες και ελέγχονται από ασφαλειοδιακόπτες στον πίνακα διανομής.



Ο Σύλλογος διαθέτει έξι προβολείς τύπου Par Can 64 (βλ. εικόνα), με λάμπες Par 64 NSP 1KW. Οι προβολείς ντιμάρονται και η ζελατίνη που δέχονται είναι 25 x 25 εκ.

Ακόμα ο Σύλλογος διαθέτει τρία φορητά τρίποδα ύψους 2 ως 4μ με έναν προβολέα αλογόνου 500W το καθένα.

Υπάρχουν κάποιες ζελατίνες και κατά περίπτωση dimmer 6 καναλιών ισχύος 2KW ανά κανάλι και κονσόλα DMX.

Ήχος

Στο θέατρο δεν υπάρχει μόνιμη ηχητική εγκατάσταση. Ο Σύλλογος διαθέτει μία μικρή φορητή μικροφωνική εγκατάσταση για τις διάφορες εκδηλώσεις:

- Κονσόλα με εισόδους για 6 balanced μικρόφωνα και 2 stereo κανάλια
- Ενισχυτή 2x400W με ένα ζευγάρι αντίστοιχα ηχεία 12 ιντσών σε τρίποδα
- Ενισχυτή 2x125W με δύο ζευγάρια αντίστοιχα ηχεία
- Τέσσερα δυναμικά balanced μικρόφωνα
- Πέντε πυκνωτικά unbalanced μικρόφωνα
- Πολυκαλώδιο μικροφώνων 30 μέτρων, 6 καναλιών.
- CD και DVD Player



Σκηνικά

Το γεγονός ότι το θέατρο είναι υπαίθριο δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μόνιμων σκηνικών.

Ο Σύλλογος διαθέτει ένα κομμάτι σκληρού υφάσματος και τους κατάλληλους πασσάλους για την στήριξή του. Για αυτούς έχουν προβλεφθεί οι κατάλληλες υποδοχές στο πλακόστρωτο, περίπου 1,5μ πίσω από την σκηνή. Αυτό πλαισιώνει την σκηνή στο πίσω μέρος αφήνοντας κενά πλάτους 2μ στα πλάγια και έχει ύψος περίπου 2,5μ.

Τραπεζάκια και καρέκλες μπορούν να βρεθούν κατόπιν συνεννόησης.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.